

شركات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة

شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية

الرقم	اسم المنتج (الشركة)	وحدة القياس	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة % التصنيع)	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة السعر المحلي الى المتر المستورد %	معيار السعر	معيار الجودة	الملاحظات
١	خرسانة خلطة كونكريتية سمنت عادي ٢٠٠ كغم/م ^٣ -١٠٥	م ^٣	٢٠	متتحقق	-	-	-	لا يوجد مثيل جيد جدا
٢	خرسانة خلطة كونكريتية سمنت عادي ٤٥ كغم/م ^٣ -٣٥	م ^٣	٢٠	متتحقق	-	-	-	لا يوجد مثيل جيد جدا
٣	اسيجة كونكريتية سياج بارتفاع ٣ م يتالف من جدار كونكريت ابعاده ٢٩٤ سم * ١٦٥ سم * ١٥٠ سم عمود كونكريتي ابعاده ٢٢٢ سم * ٣٦٣ سم * ٦٣ سم قاعدة عمود (فجان) كونكريتي ابعاده ٧٥ سم * ٩٠ سم * ١٥ سم .	م.م	٢١	متتحقق	-	-	-	لا يوجد مثيل جيد جدا
٤	جدار خارجية سماكة ١٦ سم وارتفاع ٢.٧ م وطول	م	٢١	متتحقق	-	-	-	لا يوجد مثيل جيد جدا
٥	جدار خارجية سماكة ٢٥ سم وارتفاع ٢.٧ م معزول حراريأ	م	٢١	متتحقق	-	-	-	لا يوجد مثيل جيد جدا
٦	سقوف كونكريتية سماكة ٤ سم وطول ١٧.١ م معرض ٣.٨ م	م	٢٠	متتحقق	-	-	-	لا يوجد مثيل جيد جدا
٧	مردات السطح ارتفاع ثابت ٥ م وطول اقصى ٤ م	م.م	٢١	متتحقق	-	-	-	لا يوجد مثيل جيد جدا

شركة الفاو الهندسية العامة

الرقم	اسم المنتج (الشركة)	وحدة القياس	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة % التصنيع)	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة السعر المحلي الى المتر المستورد %	معيار السعر	معيار الجودة	الملاحظات
١	خرسانة خلطة كونكريتية سمنت عادي ٢٠٠ كغم/م ^٣ c10-٣	م³	٢٠	متتحقق	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٢	خرسانة خلطة كونكريتية سمنت عادي ٢٠٠ كغم/م ^٣ c30-٣	م³	٢٠	متتحقق	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٣	ابواب خشبية بابعاد (٢.١*١) م كاملة مع الكيلون جام بابعاد (٢.١*١) م الاطار (٦*٣) انج لفردة كبس طبقة واحدة ؛ ملم بدون صبغ وثبت	قطعة	٢٠	متتحقق	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٤	اطار باب خشب (٦*٣) انج جام بابعاد (٢.١*١) م	قطعة	٢٢	متتحقق	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٥	محجر درج حديد سمك ١.٨ ملم مع نقشة ومقبض خشبي بدون صبغ وثبت العمود الامامي	م . ط	٢١	متتحقق	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٦	محجر درج ذو نقشة بسيطة مع مقبض خشبي جام	م . ط	٢٠	متتحقق	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٧	شباك المنيوم مقطع (صيني) بدون الاطار بدون مانع ذباب وغبار	م²	٢١	متتحقق	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٨	قفص مكيف	قطعة	٢٠	متتحقق	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل

شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية

الرقم	اسم المنتج (الشركة)	وحدةقياس	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (%) التصنيع)	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة السعر المحلي الى % المستورد	معيار السعر	معيار الجودة	الملاحظات
١	خرسانة خلطة كونكريتية سمنت عادي سمنت ٢٠٠ كغم /م ^٣ - C10	م³	٢٠	متتحقق	-	-	-	لا يوجد مثيل جيد
٢	خرسانة خلطة كونكريتية سمنت عادي سمنت ٤٥٠ كغم /م ^٣ - C30	م³	٢٠	متتحقق	-	-	-	لا يوجد مثيل جيد
٣	قطع الكربستون (البلوك الأرصفة): الطول × الارتفاع × العرض ابعاد (٢٠×٢٢×١٠٠) سم	قطعة	٢١	متتحقق	٩٢	متتحقق	جيد	
٤	الأشتايكر :ابعاد (٤ × ٨٠×٨٠) سم	قطعة	٢٩	متتحقق	-	-	-	لا يوجد مثيل جيد
٥	أسيجة كونكريتية :سياج بأرتفاع ٢.٨ م ويكون من عمود سياج ٣.٦ م قطعة سياج مكمل ارتفاع ٦٠ سم قطعة سياج نجمة رئيسية (١٠.٦ م × ٤.٨ م × ٣.٤ م) قواعد مجنة ١.٦ م × ٠.٨ م نسبة الخلط (١:٥٠) سمنت ٢٠ كغم /م ^٣ :	م.م	٢٥	متتحقق	-	-	-	لا يوجد مثيل جيد

شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية

الرقم	اسم المنتج (الشركة)	وحدة القياس	نسبة المضافة الى قيمة الانتاج (%) التصنيع	نسبة المضافة الى قيمة المعايير (درجة التصنيع)	المعيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة السعر المحلي الى % المستورد	المعيار السعر	المعيار الجودة	الملاحظات
١	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار مسلح بطول ٢٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٦٠٠ ملم	قطعة	٤٤	متتحقق	-	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٢	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار مسلح بطول ٢٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٧٠٠ ملم	قطعة	٣٠	متتحقق	-	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٣	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار مسلح بطول ٢٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٨٠٠ ملم	قطعة	٣٣	متتحقق	-	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٤	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار مسلح بطول ٢٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٩٠٠ ملم	قطعة	٣٤	متتحقق	-	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٥	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار مسلح بطول ٢٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ١٠٠٠ ملم	قطعة	٣٤	متتحقق	-	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٦	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار مسلح بطول ٢٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ١١٠٠ ملم	قطعة	٣٧	متتحقق	-	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٧	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار مسلح بطول ٢٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ١٢٠٠ ملم	قطعة	٣٦	متتحقق	-	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٨	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار مسلح بطول ٢٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ١٤٠٠ ملم	قطعة	٣٣	متتحقق	-	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٩	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار مسلح بطول ٢٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ١٥٠٠ ملم	قطعة	٤٨	متتحقق	-	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل

١٠	أنبيب كونكريتية مختلفة الأقطار مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٦٠٠ ملم	قطعة	٤٥	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
١١	أنبيب كونكريتية مختلفة الأقطار مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٨٠٠ ملم	قطعة	٤٥	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
١٢	أنبيب كونكريتية مختلفة الأقطار مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٢٠٠٠ ملم	قطعة	٤٤	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
١٣	أنبيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٥٠٠ ملم	قطعة	٤٤	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
١٤	أنبيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٦٠٠ ملم	قطعة	٣٠	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
١٥	أنبيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٧٠٠ ملم	قطعة	٣٢	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
١٦	أنبيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٨٠٠ ملم	قطعة	٣٤	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
١٧	أنبيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٩٠٠ ملم	قطعة	٣٣	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
١٨	أنبيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ١٠٠٠ ملم	قطعة	٣١	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
١٩	أنبيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ١١٠٠ ملم	قطعة	٣٢	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
٢٠	أنبيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ١٢٠٠ ملم	قطعة	٣١	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-

٢١	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٤٠٠ ملم	قطعة	٤٨	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
٢٢	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٥٠٠ ملم	قطعة	٤٧	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
٢٣	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٦٠٠ ملم	قطعة	٤٢	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
٢٤	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٨٠٠ ملم	قطعة	٤٢	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
٢٥	أنابيب كونكريتية مختلفة الأقطار غير مسلح بطول ٤٠ سم + ٣ سم وحسب المواصفات العراقية م/١٩٨٩ : قطر ٢٠٠٠ ملم	قطعة	٤٠	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
٢٦	أسيجة كونكريتية : سياج بأرتفاع ١.٧ م وعرض ٢.٩ م وسمك ١٥ سم مع الأعمدة والفاتجين	م.ط	٤٢	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-
٢٧	سياج بأرتفاع ٢.٥ م وعرض ٤.٨ م وسمك ٢ سم مع الأعمدة والفاتجين	م.ط	٤٢	متتحقق	-	-	لا يوجد مثيل	جيوجدا	-

شركة سعد العامة

الرقم	اسم المنتج (الشركة)	وحدة القياس	نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الانتاج (%)	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة السعر المحلي إلى % المستورد	معيار السعر	معيار الجودة	الملاحظات
١	قوالب حديد للروافد الجسرية ويتضمن العمل الجكارات والفتح والغلق والهياكل مع النصب والتشغيل	عدد	٣٢	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٢	خباطة جافة بطاقة تصميمية ٩٠ م³ / الساعة مع كافة الملحقات	عدد	٢٠	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٣	سايلو سعة ١٠٠ طن سمك البليت ٦ ملم	عدد	٢٩	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٤	سايلو سعة ٧٥ طن سمك البليت ٦ ملم	عدد	٢٠	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٥	جملون بابعاد (٥٠x١٥x٥٠) م	عدد	٢٩	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٦	خزانات معزولة لحفظ واحمام القير سعة ٢٥ طن	عدد	٢٥	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٧	خزانات معزولة لحفظ واحمام القير سعة ٥٠ طن	عدد	٢٥	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٨	خزانات لحفظ الماء سعة ٥٠ م³ مطلي من الداخل والخارج باليبوكس الغذائي	عدد	٢٣	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٩	خزانات لحفظ الوقود سعة ٥٥ م³	عدد	٢٣	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
١٠	خزانات لحفظ الماء والوقود سعة ١٠ م³ ثابتة	عدد	٢٠	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل

١١	كيسنات قطر ١.٢٥ م طول ٦ م سمك ١٢ ملم	٢٤	م. ط	متحقق	-	-	جيوجدا	-	لا يوجد مثيل
١٢	كيسنات قطر ١.٧ م طول ٦ م سمك ١٢ ملم	٢٤	م. ط	متحقق	-	-	جيوجدا	-	لا يوجد مثيل
١٣	روافد حديدية تصل الى ٦٠ م.ط	٢٧	طن	متحقق	-	-	جيوجدا	-	لا يوجد مثيل
١٤	خرسانة خلطة كونكريتية سمنت عادي ٢٠٠ كغم/م ^٣ c10-٣	٢٠	٣م	متحقق	-	-	جيوجدا	-	لا يوجد مثيل
١٥	خرسانة خلطة كونكريتية سمنت عادي ٤٥٠ كغم/م ^٣ c30-٣	٢٠	٣م	متحقق	-	-	جيوجدا	-	لا يوجد مثيل
١٦	برج حراسة : دائري طابقين بأرتفاع ٦.٥ م مع سلم حديدي وباب و قطر ٣.٢ م (وبالإمكان تنفيذ ابراج تصل الى ارتفاع ١٠.٥ م)	٢٢	قطعة	متحقق	-	-	جيوجدا	-	لا يوجد مثيل

شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية

الرقم	اسم المنتج (الشركة)	وحدة القياس	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (%)	نسبة القيمة المضافة الى قيمة التصنيع (%)	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة السعر المحلي الى % المستورد	معيار السعر	معيار الجودة	الملاحظات
١	خرسانة خلطة كونكريتية سمنت عادي سمنت ٢٠٠ كغم /م ^٣ - C10	م³	٢٠	٢٠	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٢	خرسانة خلطة كونكريتية سمنت عادي سمنت ٤٥٠ كغم /م ^٣ - C30	م³	٢٠	٢٠	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٣	قطع الكربستون (البلوك الأرضفة): الطول × الارتفاع × العرض ابعاد (٢٠×٢٢×١٠٠) سم	قطعة	٢١	٢١	متتحقق	-	-	جيوجدا	
٤	الأشتايكير : ابعاد (٨٠×٨٠×٤) سم	قطعة	٢٩	٢٩	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٥	بلوك خرساني مجوف ذو فتحتين ارتفاع ٢٠ سم *عرض ٢٠ سم *طول ٤٠ سم	قطعة	٢٠	٢٠	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٦	الركائز الكونكريتية : غير مفصليّة ١٢ م. ط قياس ٣٠×٣٠ سم	قطعة	٢٣	٢٣	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٧	الركائز الكونكريتية : مفصليّة ١٢ م. ط قياس ٣٠×٣٠ سم	قطعة	٢٠	٢٠	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٨	روافد خرسانية مسبقة الصب : ارتفاع ١٢٠ سم وعرض ٦٠ سم وطول ٢٤ م	قطعة	٢١	٢١	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
٩	روافد خرسانية مسبقة الصب : ارتفاع ٨٥ سم وعرض ٥٠ سم وطول ٢٠ م	قطعة	٢٢	٢٢	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
١٠	أبواب خشبية بابعاد (٢.١×١) م كاملة مع الكيلون: جرجوبة صاج بأبعاد (٦×٣) أنج الفردة كبس طبقة واحدة بدون صبغ وثبتت وبأبعاد الباب (٢.١×١) م	قطعة	٢٢	٢٢	متتحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل

١١	أبواب خشبية بأبعاد (٢٠٠١٠٦) م كاملة مع الكيلون: الاطار من الخشب الجاوي ٦×٣ والفرادات كبس معاكس الصاج والعادي مع الصبغ بالسبيرو الدملوك والكيلون المتوفر	قطعة	٢٠	متحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
١٢	أبواب خشبية بأبعاد (٢٠٠١٠٦) م كاملة مع الكيلون : جام بأبعاد (٢٠٠١٠٦) م بدون صبغ وتنبيته والاطار مع الصبغ والتركيب	قطعة	٢٠	متحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
١٣	أبواب خشبية بأبعاد (٢٠٠١٠٦) م كاملة مع الكيلون: صاج يابعاد (٢٠٠١٠٦) م بدون صبغ وتنبيته والاطار مع الصبغ والتركيب	قطعة	٢١	متحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
١٤	اطار باب خشب (٦×٣) أنج جام بابعاد(٢٠٠١٠٦) م	قطعة	٢٢	متحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
١٥	محجر درج : محجر حديد سمك ١.٨ ملم مع نقشة ومقبض خشبي بدون صبغ وتنبيت العمود الامامي	م . ط	٢١	متحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
١٦	محجر درج ذو نقشة بسيطة مع مقبض خشبي جام	م . ط	٢٠	متحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل
١٧	شبابيك حديد والمنيوم : شباك المنيوم مقطع (صيني) بدون الاطار بدون مانع ذباب وغبار	٢م	٢١	متحقق	-	-	جيوجدا	لا يوجد مثيل

دائرة بحوث البناء

الرقم	اسم المنتج (الشركة)	وحدة القياس	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة %)	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة السعر المحلي الى المستورد %	معيار السعر	معيار الجودة	الملاحظات
١	خرسانة حارارية	طن	٢٠	متحقق	٨٩	جيد جدا	متحقق	
٢	مونة حارارية	طن	٢٠	متحقق	٨٩	جيد جدا	متتحقق	
٣	خرسانة عازلة	طن	٢٠	متحقق	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٤	مونة حامضية	طن	٢٠	متحقق	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٥	خرسانة حامضية	طن	٢٠	متحقق	-	-	جيد جدا	لا يوجد مثيل
٦	مادة عزل الماء	طن	٢٠	متحقق	٧٢	جيد جدا	متتحقق	لا يوجد مثيل
٧	معجون زجاج	طن	٢٠	متحقق	٨٠	جيد جدا	متتحقق	لا يوجد مثيل

شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية

الرقم	اسم المنتج (الشركة)	وحدة القياس	نسبة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة %)	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة السعر المحلي الى المستورد %	معيار السعر	معيار الجودة	الملاحظات
١	اسفلت الطبقة الاساس	طن	٢٠	متحقق	-	-	جيد جداً	لا يوجد مثيل
٢	الطبقة الرابطة	طن	٢١	متحقق	-	-	جيد جداً	لا يوجد مثيل
٣	الطبقة السطحية	طن	٢١	متحقق	-	-	جيد جداً	لا يوجد مثيل

شركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية

الرقم	اسم المنتج (الشركة)	وحدةقياس	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة %) التصنيع	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة السعر المحلي الى % المستورد	معيار السعر	معيار الجودة	الملاحظات
١	خرسانة خلطة كونكريتية سمنت عادي سمنت ٢٠٠ كغم / م ^٣ - C10	م³	٢٠	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
٢	خرسانة خلطة كونكريتية سمنت عادي سمنت ٤٥ كغم / م ^٣ - C30	م³	٢٠	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
٣	الأشتايكير : ابعاد (٦٧٣×١٠٠) سم	قطعة	-	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
٤	الأشتايكير : ابعاد (٥١٤×١٠٠) سم	قطعة	-	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
٥	الأشتايكير : ابعاد (٦٩٧×٢٦) سم	قطعة	-	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
٦	روافد خرسانية مسبقة الصب : ارتفاع ٢٠ سم وعرض ٦ سم وطول ٢٤ م	قطعة	٢١	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
٧	روافد خرسانية مسبقة الصب : ارتفاع ٨٥ سم وعرض ٥ سم وطول ٢٠ م	قطعة	٢٢	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
٨	أنابيب كونكريتية مختلفة بطول ١ م وحسب المواصفات العراقية / م ١٩٨٩ / ١: قطر ٧٥ سم	قطعة	٢١	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
٩	واجهات : أبعاد ٧.٥٨×٠.٥٨ م م	قطعة	٢٢	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
١٠	واجهات : أبعاد ٠.٩٧٥×٠.٦٨ م م	قطعة	٢٧	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل

١١	واجهات : أبعاد ١.٢ م × ٠.٨ م × ٠.٨ م	قطعة	٢٥	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
١٢	واجهات : أبعاد ١.٥ م × ٠.٨٧ م × ٠.١٢ م	قطعة	٢٠	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
١٣	واجهات : أبعاد ١.٧ م × ٠.٨ م × ٠.٠٨ م	قطعة	٢٧	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
١٤	واجهات : أبعاد ١ م × ٠.٤٩ م × ٠.٠٨ م	قطعة	٣٠	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
١٥	واجهات : أبعاد ١ م × ٠.٧٤ م × ٠.٠٨ م	قطعة	٢٧	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
١٦	واجهات : أبعاد ١ م × ٠.٦٧ م × ٠.٠٨ م	قطعة	٢٧	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
١٧	الاسفلت الطبقة الاساس	طن	٢٠	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
١٨	الطبقة الرابطة	طن	٢١	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل
١٩	الطبقة السطحية	طن	٢١	متتحقق	-	-	جيد	لا يوجد مثيل

شركات وزارة الصناعة والمعادن

شركة الصناعات الحربية العامة / مصنع الرشيد

الرقم	اسم المنتج (الشركة)	وحدةقياس	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة التصنيع) %	نسبة القيمة المضافة الى المضافة (درجة التصنيع)	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة السعر المحلي الى المستورد %	معيار السعر	معيار الجودة	الملاحظات
١	BENTONITE البنتونايت	طن	٢٠	٢٠	متتحقق	٩٣	متتحقق	جيد	
٢	BARITE البارايت	طن	٢٠	٢٠	متتحقق	١٠٩	متتحقق	جيد	
٣	CMC - LV CARBOXY METHYL CELLULOSE كاربوкси مثيل سيلولوز منخفض اللزوجة	طن	٢٠	٢٠	متتحقق	٨٨	متتحقق	جيد	
٤	CAUSTICIZED LIGNITE اللكتايت	طن	٢٠	٢٠	متتحقق	٩٥	متتحقق	جيد	
٥	LIGNO SULFONATE لكتوسulfونايت	طن	٢٠	٢٠	متتحقق	١٠٤	متتحقق	جيد	
٦	COASTIC SODA الصودا الكاوية	طن	٢٠	٢٠	متتحقق	١٠٦	متتحقق	جيد	
٧	SODA ASH رماد الصودا	طن	٢٠	٢٠	متتحقق	١٠٨	متتحقق	جيد	
٨	BLENDED LCM خليط المواد السيلولوزية	طن	٢٠	٢٠	متتحقق	٨٣	متتحقق	جيد	
٩	STUCK BREAKER مانع الالتصاق	برميل سعة ١٨٠ لتر	٢٠	٢٠	متتحقق	٨٤	متتحقق	جيد	
١٠	CMC - HV CARBOXY METHYL CELLULOSE كاربوкси مثيل سيلولوز عالي اللزوجة	طن	٣٨	٣٨	متتحقق	٩٠	متتحقق	جيد	
١١	PAC R POLYMER بوليمر التحكم بالسوائل عالي اللزوجة	طن	٢٠	٢٠	متتحقق	١٠٠	متتحقق	جيد	

	جيد	متحقق	٩١	متحقق	٢٠	طن	SODIUM HYDRO BICARBONATE	١٢
	جيد	متحقق	١٠٠	متحقق	٢٠	طن	PAC L POLYMER	١٣
	جيد	متحقق	٨٠	متحقق	٢٠	عبوة سعة ٢٠ لتر	BIOCIDE	١٤
	جيد	متحقق	٩٩	متحقق	٢٠	طن	CALCIUM CARBONATE	١٥
	جيد	متحقق	١٠٧	متحقق	٢٠	طن	LIME هايدروكسيد الكالسيوم	١٦
	جيد	متحقق	٨٨	متحقق	٢٠	طن	CALCIUM CHLORIDE	١٧
	جيد	متحقق	٨٨	متحقق	٢٠	طن	RESINEX مخفف الزوجة	١٨
	جيد	متحقق	٨٠	متحقق	٢٠	طن	PHPA بوليمر مثبت	١٩
	جيد	متحقق	١٠٠	متحقق	٢٠	عبوة سعة ٢٠ لتر	ANTIFOAM مانع الرغوة	٢٠
	جيد	متحقق	١٠٤	متحقق	٢٠	طن	POTASSIUM CHLORIDE	٢١
	جيد	متحقق	٨٣	متحقق	٢٠	طن	MODIFIED STARCH النشا الصناعي	٢٢
	جيد	متحقق	٨٧	متحقق	٢٠	طن	XANTHAN GUM بوليمر الزانثان VISCOSIFIER	٢٣
	جيد	متحقق	٩٧	متحقق	٢٠	طن	HYDRROXYETHYL CELLULOSE HEC هيدروكسي أثيل سليلوز	٢٤

الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة									
اللاحظات	معيار الجودة	معيار السعر	نسبة السعر المحلي الى المستورد %	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة التصنيع) %	وحدة القياس	اسم المنتج (الشركة)	ت	
	جيد	متحقق	١٠٤	متحقق	٢٠	عدد	عمود مدور ١١ م	١	
	جيد	متحقق	١٠٣	متحقق	٢١	عدد	عمود مدور ٩ م	٢	
	جيد	متحقق	١٠٦	متحقق	٢٠	عدد	عمود مشبك ١١ م	٣	
	جيد	متحقق	١٠٦	متحقق	٢١	عدد	عمود مشبك ٩ م	٤	
	جيد	متحقق	١٠٨	متحقق	٢٢	عدد	الكابينات الكهربائية	٥	
لا يوجد مثيل	جيد	-	-	متحقق	٢٢	عدد	منظومة تحسين معامل القراءة مختلفة الانواع تتدرج من ١٠٠ kvar الى ١٠٠٠ kvar خمسة وستون مليون الى خمسة وسبعين مليون	٦	

شركة ابن ماجد العامة

الملحوظات	معيار الجودة	معيار السعر	نسبة السعر المحلي الى المستورد %	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة التصنيع) %	وحدة القياس	اسم المنتج (الشركة)	ت
	جيد	متحقق	٦٣	متحقق	٨١	طن	منتجات فايبر كلاس	١
	جيد	متحقق	٧٣	متحقق	٥٥	طن	منتجات فايبر زوارق	٢

الشركة العامة للمنتجات الغذائية / السكر										
الملحوظات	معيار الجودة	معيار السعر	نسبة السعر المحلي الى المستورد %	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة التصنيع) %	وحدة القياس	اسم المنتج (الشركة)	ت		
	جيد جدا	متحقق	٩٢	متحقق	٢٦	طن	سكر أبيض من السكر الخام	١		
الشركة العامة للمنتجات الغذائية / الزيوت النباتية										
الملحوظات	معيار الجودة	معيار السعر	نسبة السعر المحلي الى المستورد %	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة التصنيع) %	وحدة القياس	اسم المنتج (الشركة)	ت		
	جيد جدا	متحقق	٩١	متحقق	٢٦	طن	زيت السائل	١		
	جيد جدا	متحقق	٩٤	متحقق	٢٧	طن	المنظفات السائلة	٢		
	جيد جدا	متحقق	٨٦	متحقق	٢٦	طن	الكاستر	٣		
الشركة العامة للمنتجات الغذائية / التبouغ والسكائر										
الملحوظات	معيار الجودة	معيار السعر	نسبة السعر المحلي الى المستورد %	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة التصنيع) %	وحدة القياس	اسم المنتج (الشركة)	ت		
	جيد جدا	متحقق	٧٥	متحقق	٢٦	كارتون	سيكاير كنك سايز	١		
	جيد جدا	متحقق	٧٥	متحقق	٢٨	كارتون	سيكاير نانو	٢		
	جيد جدا	متحقق	٦٧	متحقق	٢٧	كارتون	سوبر سلم	٣		

الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية / مصنع الهيدروليک

الرقم	اسم المنتج (الشركة)	وحدة القياس	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة التصنيع) %	نسبة القيمة المضافة الى المضافة (درجة التصنيع)	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة السعر الم المحلي الى المستورد %	معيار السعر	معيار الجودة	الملحوظات
١	دولاب حديد برونز	عدد	٣٠	متحقق	متحقق	١٠٤	متحقق	جيد	
٢	كابينة دولاب مزجاج	عدد	٢٦	متحقق	متحقق	١٠١	متتحقق	جيد	
٣	كابينة طبية صيدلية	عدد	٣٠	متحقق	متحقق	١٠١	متتحقق	جيد	
٤	عربة بجرارين ٤٠*٧٠	عدد	٣٠	متحقق	متحقق	١٠١	متتحقق	جيد	
٥	عربة نقل ذو حركتين	عدد	٣٨	متحقق	متحقق	١٠٢	متتحقق	جيد	
٦	عربة نقل ذو ٣ حركات	عدد	٣٨	متحقق	متحقق	١٠٢	متتحقق	جيد	
٧	سرير طفل استيل	عدد	٣٦	متحقق	متحقق	٩٩	متتحقق	جيد	
٨	سرير حديثي الولادة	عدد	٣٩	متحقق	متحقق	٩٧	متتحقق	جيد	
٩	كرسي متحرك للكبار	عدد	٣٣	متحقق	متحقق	٩٨	متتحقق	جيد	
١٠	كرسي متحرك للأطفال	عدد	٣٧	متحقق	متحقق	٩٨	متتحقق	جيد	
١١	كرسي متحرك قابل للطي	عدد	٣٠	متحقق	متحقق	٩٧	متتحقق	جيد	
١٢	كرسي متحرك كلاسيكي قابل للطي بذراع حجم طفل	عدد	٣٤	متحقق	متحقق	٩٦	متتحقق	جيد	
١٣	كرسي توايليت متحرك للكبار ذو ذراع	عدد	٣١	متحقق	متحقق	١٠٣	متتحقق	جيد	
١٤	كرسي توايليت متحرك للأطفال ذو ذراع	عدد	٣٦	متحقق	متحقق	١٠١	متتحقق	جيد	
١٥	كرسي معوقين متحرك	عدد	٣٠	متحقق	متحقق	١٠٢	متتحقق	جيد	
١٦	عربة للأطفال أقل من ٦ سنوات	عدد	٣٤	متحقق	متحقق	١٠١	متتحقق	جيد	

الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية								
الملحوظات	معيار الجودة	معيار السعر	نسبة السعر المحلي الى المستورد %	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة التصنيع) %	وحدة القياس	اسم المنتج (الشركة)	ت
	جيد	متحقق	١٠٠	متحقق	٤٢	عدد	برميل سعة ٢٠ لتر	١
	جيد	متحقق	١٠٠	متحقق	٣٨	عدد	برميل سعة ٣٠ لتر	٢
	جيد	متحقق	٨٨	متحقق	٣٥	عدد	برميل سعة ٤٠ لتر	٣
	جيد	متحقق	١٠٠	متحقق	٣٠	عدد	برميل سعة ٦٠ لتر	٤
	جيد	متحقق	١٠٤	متحقق	٢٧	عدد	برميل سعة ٢١٦.٥ لتر	٥
	جيد	متحقق	١١٠	متحقق	٢٨	عدد	برميل سعة ١٥٠ لتر	٦
	جيد	متحقق	١٠٥	متحقق	٢٦	عدد	برميل سعة ١١٥ لتر	٧

الشركة العامة للصناعات التعدينية									
الملحوظات	معيار الجودة	معيار السعر	نسبة السعر المحلي الى المستورد %	معيار القيمة المضافة الى التصنيع (درجة التصنيع)	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة التصنيع) %	وحدة القياس	اسم المنتج (الشركة)	ت	
	جيد	متحقق	٧٧	متحقق	٩٩	طن	ملح خام	١	
	جيد	متحقق	٨٣	متحقق	٩٠	طن	بنتونايت	٢	
	جيد	متحقق	٨٣	متحقق	٩٥	طن	خام حديد الحسينيات	٣	
	جيد	متحقق	٨٦	متحقق	٨٧	طن	كاولينين وادي الصوفى	٤	
	جيد	متحقق	٨٦	متحقق	٩٣	طن	رمال السليكا	٥	
	جيد	متحقق	٩٢	متحقق	٨٦	طن	صخور البوكسايت	٦	

شركة الزوراء العامة									
الرقم	اسم المنتج (الشركة)	وحدة القياس	قيمة الإنتاج (درجة التصنيع) %	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الإنتاج (درجة التصنيع) %	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة السعر المحلي الى المستورد %	معيار السعر	معيار الجودة	الملاحظات
١	محطات التحويل الثانوية سعة 2x(5,10,16,31.5)MVA,33/11KV .	عدد	٢٧	متتحقق	١٠٤	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
٢	المحطات الثانوية الثابتة 132/33/11KV	عدد	٣٣	متتحقق	١٠٠	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
٦	وحدات الربط الحلقي R.M.U للجهد المتوسط (ABB 12KV) وبترخيص من شركة ABB	عدد	٣٠	متتحقق	١٠٩	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
٨	منظومات تحسين معامل القدرة للجهد الواطئ والمتوسط	عدد	٢٤	متتحقق	١١٠	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
١٠	المولدات الكهربائية وبمختلف السعات محرك بيركنز ورأس التوليد ستامفورد KVA (2.5-2500) .	كيلو فولت امبير	٢٨	متتحقق	٧٧	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
١١	إنتاج محولات التوزيع لمختلف القدرات الكهربائية .	عدد	٢٥	متتحقق	١٠٢	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
١٤	بطاقات الكترونية ذات وجه وذات وجهين .	عدد	٢٥	متتحقق	١٠٠	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
١٥	الملف الخانق 10A - 80A (A.C , D.C) CHOCKES .	عدد	٢٣	متتحقق	١٠٠	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
١٦	تجهيز ونصب وتشغيل منظومات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية .	واط	٢٥	متتحقق	٨٣	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
١٧	تصميم وتجهيز وتنفيذ منظومات الحماية الكاثودية ولمختلف الاستخدامات .	عدد	٢٥	متتحقق	٨١	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
١٨	تجميع مصابيح انارة الشوارع بتقنية LED	عدد	٣٦	متتحقق	٩١	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
١٩	مقاييس الطاقة الصناعية مع صناديق المقاييس	عدد	٣٣	متتحقق	٨٣	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
٢٠	الاخنام البلاستيكية	عدد	٤٠	متتحقق	٧٨	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	
٢١	انتاج الفلاتر الكيسية (Bag Filter) مع حاوياتها ولكلفة المعامل والمصانع .	عدد	٢٥	متتحقق	٨٣	متتحقق	جيد جدا	متتحقق	

الشركة العامة لكبريت المشرق									
الملاحظات	معيار الجودة	معيار السعر	نسبة السعر المحلي الى المستورد %	معيار القيمة المضافة (درجة التصنيع)	نسبة القيمة المضافة الى قيمة الانتاج (درجة التصنيع) %	وحدة القياس	اسم المنتج (الشركة)	ت	
	جيد	متحقق	١٠٤	متحقق	٤٢	طن	الشب	١	